Instrukcja dla platformy Magento 2

Data wygenerowania: 2026-08-20

Instrukcja dla modułu Magento 2: bramka płatności Autopay 4
Podstawowe informacje 4
Główne funkcje 4
Wymagania 4
Zgodność z Hyvä Checkout 4
Co nowego w Autopay? 4
Instalacja 4
Poprzez composera 5
Poprzez paczkę .zip 5
Aktywacja modułu 5
Aktywacja za pomocą linii poleceń 5
Aktywacja za pośrednictwem panelu administracyjnego (tylko do wersji Magento 2.3) 5
Konfiguracja 7
Podstawowa konfiguracja modułu 7
Konfiguracja kanałów płatności 8
Wybór kanału płatności w sklepie 8
Odświeżenie listy kanałów płatności 8
Edycja kanałów płatności 8
Rozwijalna lista kanałów 9
Odświeżenie pamięci podręcznej 10
BLIK 0 10
Aktywacja BLIK 0 11
Google Pay 11
Aktywacja Google Pay 11
Płatności automatyczne 11
Aktywacja płatności automatycznych 12
Zarządzanie kartami 12
Generowanie zamówień z poziomu panelu administracyjnego 12
Szablony e-mail 13
Strona oczekiwania na przekierowanie 13
Aktywacja 14
Zwroty 14
Zwrot poprzez fakturę korygującą 14
Zwrot bezpośredni 14
Powiadomienia 16
Dostawa na wiele adresów (multishipping) 16
Informacje o płatności 16
Rozszerzona Analityka – Google Analytics 4 e-commerce 17
Utworzenie nowego klucza API Google Analytics 17
Konfiguracja Google Analytics 19
Wywoływanie eventów 20
Promowanie płatności odroczonych / na raty 20
Dlaczego warto promować? 20
Konfiguracja 20
Przykładowa wizualizacja 21
Asynchroniczne przetwarzanie ITN 23
Aktywacja 23
Obsługa GraphQL oraz integracja z Magento PWA 23
Instalacja modułu GraphQL 23
Tabela kompatybilności 23
Aktualizacja 24

Przez composera 24
Przez paczkę .zip 24
Dezaktywacja modułu 24
Dezaktywacja za pomocą linii poleceń 24
Dezaktywacja za pośrednictwem panelu administracyjnego (tylko do wersji Magento 2.3) 24
Czyszczenie plików oraz bazy danych (opcjonalnie) 27
Autopay Checkout dla Magento 2 27
Najczęściej zadawane pytania 27

Instrukcja dla modułu Magento 2: bramka płatności Autopay

Podstawowe informacje

Autopay to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie Magento 2.

Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

- obsługę wielu sklepów jednocześnie z użyciem jednego modułu
- obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
- obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
- realizacja dwóch sposobów wyświetlenia form płatności w sklepie:
    - na stronie Autopay – widok klasyczny lub spersonalizowany (po uzgodnieniu z Autopay),
    - na stronie sklepu – zintegrowany, klient przenoszony jest od razu do banku lub na stronę płatności kartą.

Wymagania

- Wersja Magento: 2.3.0 – 2.4.8.
- Wersja PHP: 7.4 – 8.4 (zgodna z wymaganiami danej wersji Magento).

Zgodność z Hyvä Checkout

Moduł `BlueMedia_BluePayment` obsługuje standardowy checkout Magento. Dla sklepów korzystających z Hyvä Checkout dostępny jest osobny moduł kompatybilności: `BlueMedia_HyvaPayment`.

Moduł Hyvä:

- integruje metodę płatności Autopay z Hyvä Checkout,
- obsługuje zbiorczą metodę Autopay oraz oddzielne metody płatności skonfigurowane w module bazowym,
- dodaje szablony, style i komponent Magewire wymagane w checkout Hyvä,
- udostępnia opcjonalne nadpisanie listy metod płatności Hyvä.

Instaluj go tylko wtedy, gdy sklep używa Hyvä Checkout. Szczegółowa instrukcja znajduje się w README modułu Hyvä.

Co nowego w Autopay?

Instalacja

Poprzez composera

1. Wykonaj komendę:

```
composer require bluepayment-plugin/module-bluepayment
```

2. Przejdź do aktywacji modułu

Poprzez paczkę .zip

1. Pobierz najnowszą wersję modułu z tej strony.
2. Wgraj plik .zip do katalogu głównego Magento.
3. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonaj komendę:

```
unzip -o -d app/code/BlueMedia/BluePayment bm-bluepayment-*.zip && rm bm-bluepayment-
*.zip
```

4. Przejdź do aktywacji modułu.

Aktywacja modułu

Aktywacja za pomocą linii poleceń

1. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonaj następujące polecenia:

- `bin/magento module:enable BlueMedia_BluePayment --clear-static-content`
- `bin/magento setup:upgrade`
- `bin/magento setup:di:compile`
- `bin/magento cache:flush`
  , a moduł zostanie aktywowany.

Aktywacja za pośrednictwem panelu administracyjnego (tylko do wersji Magento 2.3)

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Magento.

2. Wybierz z menu głównego **System** -> **Web Setup Wizard**. System poprosi Cię o ponowne zalogowanie się - zrób to, żeby kontynuować aktywację.

3. Przejdź do **Component Manager**, znajdź na liście moduł **BlueMedia/BluePayment**, kliknij **Select** i następnie **Enable**.



4. Kliknij **Start Readiness Check**, żeby zainicjować wykonanie weryfikacji zależności, po czym kliknij **Next**.

5. Jeżeli chcesz, możesz w tym momencie utworzyć kopię zapasową kodu, mediów i bazy danych, klikając **Create Backup**. Następnie kliknij **Next**



6. Kliknij **Enable**, żeby wyłączyć swój sklep internetowy na czas aktywacji bramki płatności.

7. Aktywacja może potrwać kilka minut. Gdy zakończy się sukcesem, zobaczysz następujący komunikat:



Konfiguracja

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego w platformie Magento 2.
2. Wybierz z menu: **Sklepy (Store)** -> **Konfiguracja (Configuration)**
3. W kolejnym menu wybierz: **Sprzedaż (Sales)** -> **Metody płatności (Payment methods)**
4. Następnie rozwiń **Inne metody płatności (Other payment methods)** i wybierz **Płatność online Autopay (Online Payment Autopay)**.

Podstawowa konfiguracja modułu

1. Przejdź do Konfiguracji modułu.
2. Wypełnij obowiązkowe pola:
    1. Przy statusie **Włączony (Enabled)** kliknij **Tak (Yes)**.
    2. Uzupełnij **Tytuł (Title)** – czyli nazwę płatności widoczną dla klientów Twojego sklepu – może brzmieć np. Bezpieczna płatność online.
    3. Ustaw **Tryb testowy (Test Mode)**
3. Uzupełnij dane dotyczące obsługiwanych walut (otrzymasz je od Autopay)
    1. **ID serwisu (Service partner ID)**
    2. **Klucz konfiguracyjny (hash) (Configuration key (hash))** - otrzymasz go od Autopay, możesz go odczytać także w portalu Autopay Środowisko testowe, Środowisko produkcyjne w szczegółach serwisu, jako **Klucz konfiguracyjny (hash)**



4. Odśwież pamięć podręczną.

Konfiguracja kanałów płatności

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego w platformie Magento 2
2. Wybierz z menu po lewej stronie **BluePayment** -> **Kanały płatności (Gateways)**

Wybór kanału płatności w sklepie

1. Przejdź do Konfiguracji modułu
2. Zaznacz **Tak (whitelabel) (YES (whitelabel)** przy polu **Pokaż kanały płatności w sklepie (Show payment gateways in store)**
3. Odśwież pamięć podręczną.

Odświeżenie listy kanałów płatności

1. Przejdź do Listy kanałów płatności
2. Kliknij komendę **Synchronizuj kanały płatności (Synchronize Gateways)**, którą znajdziesz po prawej stronie ekranu.

Moduł umożliwia automatyczne odświeżanie kanału płatności co 5 minut. Żeby korzystać z tej możliwości – skonfiguruj CRON-a, zgodnie z dokumentacją Magento dostępną pod tym linkiem.

Edycja kanałów płatności

1. Przejdź do Listy kanałów płatności.
2. Kliknij w nazwę kanału, który chcesz edytować
3. Możesz wyedytować następujące dane:

    1. **Status kanału (Status)** – czy kanał jest aktualnie dostępny (jeżeli CRON jest poprawnie skonfigurowany - odświeżanie kanałów następuje co 5 minut);
    2. (informacyjnie) **Waluta (Currency)**
    3. (informacyjnie) **ID**
    4. (informacyjnie) **Nazwa banku (Bank Name)**
    5. (informacyjnie) **Nazwa (Name)**
    6. (informacyjnie) **Maksymalna kwota płatności (Maximum payment amount)**
    7. (informacyjnie) **Minimalna kwota płatności (Minimum payment amount)**
    8. **Opis (Description)** – wyświetlany klientowi pod nazwą kanału płatności

9. **Kolejność (Sort Order)** – kolejność sortowania na liście kanałów, gdzie:

    - 1 – pierwsza pozycja na liście,
    - 2 – druga pozycja na liście,
    - ...
    - 0 – ostatnia pozycja na liście.

    *W przypadku oddzielnych metod płatności, zbiorcza metoda **Autopay** (płatność przelewem) posiada domyślnie kolejność 1. Jeśli chcesz ustawić oddzielną metodę nad metodą Autopay - wykorzystaj ujemne wartości (-5, -4, -3 itd.).*

10. **Rodzaj (Type)**.

11. **Traktuj jako oddzielną metodę płatności (Is separated method)** – powoduje wyświetlanie danego kanału jako osobnej metody płatności. *BLIK, Karty płatnicze oraz kanały ratalne są zawsze wyświetlane jako osobne metody płatności.*

12. **Gateway Logo**

13. **Użyj własnego logo (Use Own Logo)** dla kanału płatności

14. **Ścieżka do logo (Logo Path)** – adres do własnego logo (widoczne przy zaznaczeniu opcji **Użyj własnego logo (Use Own Logo)**)

15. (informacyjnie) **Data ostatniego odświeżenia (Status Date)** – data i czas ostatniej aktualizacji danych dotyczących kanału płatności

16. **Wymuś wyłączenie (Force Disable)** – umożliwia dezaktywację wybranego kanału płatności (bez względu na **Status kanału (Status)**)

Rozwijalna lista kanałów

Opcja dostępna od wersji 2.9.0 - **domyślnie włączona**.



Jeżeli chcesz zawsze wyświetlać pełną listę kanałów płatności:

1. Przejdź do Konfiguracji modułu
2. Kliknij **Wyłącz (Disabled)** w polu **Zwijalna lista kanałów (Collapsible gateway list)**
3. Odśwież pamięć podręczną.

Odświeżenie pamięci podręcznej

Odśwież pamięć podręczną po każdej edycji konfiguracji. Żeby to zrobić:

1. Przejdź do **System** -> **Pamięć podręczna (Cache Management)**
2. Zaznacz **Konfiguracja (Configuration)**
3. Wybierz **Odśwież (Refresh)** z rozwijanego menu
4. Kliknij **Wyślij (Submit)**



BLIK 0

BLIK "wewnątrz sklepu" cechuje się tym, że kod zabezpieczający transakcję należy wpisać bezpośrednio na stronie sklepu – w ostatnim etapie procesu zakupowego.



Aktywacja BLIK 0

1. Przejdź do Konfiguracji modułu
2. Kliknij **Włącz (Enable)** przy opcji **BLIK 0**.
3. Przejdź do edycji kanału o ID *509* i nazwie kanału *BLIK*.
4. Ustaw opcję **Traktuj jako oddzielną metodę płatności (Is separated method)**.
5. Odśwież pamięć podręczną.

Google Pay

Opcja umożliwia dokonanie płatności z użyciem Google Pay bezpośrednio na stronie sklepu – w ostatnim etapie procesu zakupowego.



Aktywacja Google Pay

Google Pay jest **domyślnie aktywowana i zawsze wyświetlana** jako osobna metoda płatności.

Płatności automatyczne

Płatności jednym kliknięciem – **One Click Payment** – to kolejny sposób na wygodne płatności z wykorzystaniem kart płatniczych. Pozwalają na realizowanie szybkich płatności, bez konieczności każdorazowego podawania przez klienta wszystkich danych uwierzytelniających kartę. Proces obsługi płatności polega na jednorazowej autoryzacji płatności kartą i przypisaniu danych karty do konkretnego klienta. Pierwsza transakcja zabezpieczona jest protokołem 3D-Secure, natomiast kolejne realizowane są na podstawie przesłanego przez partnera żądania obciążenia karty.

Płatność automatyczna dostępna jest tylko dla zalogowanych klientów Twojego sklepu.



Aktywacja płatności automatycznych

1. Przejdź do **konfiguracji modułu**.
2. Wypełnij **Autopay Agreement** odpowiednim regulaminem – do akceptacji przez klienta.
3. Przejdź do edycji kanału o ID *1503* i rodzaju *Płatność automatyczna*.
4. Ustaw opcję **Traktuj jako oddzielną metodę płatności (Is separated method)**.
5. Odśwież pamięć podręczną.

Zarządzanie kartami

Karta płatnicza zostanie zapamiętana i powiązana z kontem klienta podczas pierwszej poprawnie wykonanej transakcji z wykorzystaniem płatności automatycznej i zaakceptowaniu regulaminu usługi.

Klient może usunąć zapamiętane karty z poziomu swojego konta w Twoim sklepie internetowym – musi jedynie:

1. Zalogować się
2. Wybrać **Moje konto (My account)** z górnego menu
3. Wybrać **Zapisane karty płatnicze (Saved payment cards)** z menu po lewej stronie. Wówczas wyświetli się lista zapisanych kart:



4. Kliknąć **Usuń** i potwierdzić

Generowanie zamówień z poziomu panelu administracyjnego

Moduł umożliwia wysłanie linka do płatności do klienta w przypadku zamówień utworzonych bezpośrednio w panelu administracyjnym. W tym celu, należy przy tworzeniu zamówienia wybrać kanał płatności Autopay.



Link do płatności zostanie przesłany przez Autopay na adres mailowy widoczny w danych klienta.

Szablony e-mail

Dla wiadomości:

- email_creditmemo_set_template_vars_before
- email_invoice_set_template_vars_before
- email_order_set_template_vars_before
- email_shipment_set_template_vars_before moduł rozszerza listę dostępnych zmiennych o **payment_channel**. Przykładowe użycie w szablonie: `{{var payment_channel|raw}}`

Strona oczekiwania na przekierowanie

Moduł umożliwia dodanie strony pośredniej, wyświetlanej przed samym przekierowaniem użytkownika do płatności. Funkcję tę można wykorzystać np. do śledzenia e-commerce w Google Analytics.

Wykorzystywany szablon: `view/frontend/template/redirect.phtml`

Aktywacja

Żeby aktywować stronę oczekiwania na przekierowanie:

1. Przejdź do Konfiguracji modułu
2. Ustaw **Włącz (Enable)** przy opcji **Pokaż stronę przekierowania (Show waiting page before redirect)**
3. Ustaw opcję **Sekund oczekiwania przed przekierowaniem (Seconds to wait before redirect)** – w celu określenia jak długo strona ma być wyświetlana.
4. Odśwież pamięć podręczną.

Zwroty

Moduł umożliwia zwrot pieniędzy bezpośrednio na rachunek klienta, z którego została nadana płatność, poprzez fakturę korygującą (**Credit Memo on-line**) oraz bezpośrednio z zamówienia.

Zwroty wykonywane są asynchronicznie — w pierwszej kolejności składane jest zlecenie zwrotu, a następnie jest on realizowany przez system Autopay. Aktualizacja odbywa się poprzez CRON-a.

Zwrot poprzez fakturę korygującą

Żeby zlecić zwrot w ten sposób:

1. Przejdź do szczegółów **Faktury (Invoice)** dla zamówienia.
2. Naciśnij **Faktura korygująca (Credit Memo)** w górnym menu.
3. Uzupełnij formularz, podając ilość przedmiotów do zwrotu oraz wysokość opłat.
4. Naciśnij **Zwróć (Refund)**, żeby potwierdzić operację.

Zwrot wygeneruje się automatycznie.

Zwrot bezpośredni

Opcja umożliwia zwrot pieniędzy bezpośrednio na rachunek klienta, z którego została nadana płatność. Żeby z niej skorzystać:

1. Przejdź do Konfiguracji modułu i zaznacz **Włącz (Enable)** przy opcji **Pokaż ręczny zwrot Autopay w szczegółach zamówienia (Show manual Autopay refund in order details)**. Dzięki temu opcja ta będzie dostępna dla wszystkich zakończonych zamówień opłaconych poprzez ten moduł.

2. Następnie przejdź do szczegółów zamówienia.

3. Jeżeli zamówienie zostało opłacone z wykorzystaniem metody płatności Autopay, w górnym menu powinien być widoczny przycisk Zwrot Autopay.



4. Po jego naciśnięciu zobaczysz okno umożliwiające dokonanie pełnego lub częściowego zwrotu.
    1. W przypadku zwrotu częściowego wpisz kwotę w formacie "000.00" (kropka jako separator dziesiętny)
5. Potwierdź zlecenie zwrotu klikając **OK**, a pojawi się komunikat z potwierdzeniem wykonania zwrotu lub powodem, dla którego się nie powiódł
6. Informacje dot. zwrotu są widoczne:
    1. w komentarzach do zamówienia



    2. na liście transakcji



Powiadomienia

W przypadku niepowodzenia zwrotu moduł generuje powiadomienie w panelu administracyjnym. Treść powiadomienia oraz komentarza do zamówienia zawiera szczegółową przyczynę zwrotu, zwracaną przez Autopay (np. brak środków na saldzie Autopay lub przekroczenie kwoty transakcji). W tym celu wymagane jest uruchomienie i aktywowanie modułu `Magento_AdminNotification`.



Dostawa na wiele adresów (multishipping)

Moduł umożliwia opłacenie zamówień złożonych z wykorzystaniem funkcjonalności multishipping. Konfiguracja dostawy zgodnie z instrukcją w dokumentacji

Sam moduł płatności nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. Płatności Autopay będą dostępne od razu.

UWAGA!

Moduł w trybie multishipping obsługuje TYLKO wyświetlanie dostępnych kanałów płatności na stronie sklepu oraz płatności automatyczne. Nie ma możliwości uruchomienia płatności Google Pay i BLIK 0. Dla zamówień multishipping, OrderID w wiadomościach do klienta oraz w panelu portal.autopay.eu będzie numerem koszyka z przedrostkiem QUOTE_, nie numerem zamówienia.

Informacje o płatności

Informacja o wybranym przez klienta kanale płatności jest widoczna z poziomu listy zamówień (Order grid).
W tym celu dodaj do widoku kolumnę **Kanał płatności (Payment Channel)**.
Informacja tekstowa o kanale płatności będzie widoczna w tabeli.

Informacje o wybranym kanale płatności zapisane są w bazie danych:

- w kolumnach **blue_gateway_id** (id kanału) i **payment_channel** (nazwa kanału) w tabeli **sales_order**,
- w kolumnie **payment_channel** (nazwa kanału) w tabeli **sales_order_grid**.

Rozszerzona Analityka – Google Analytics 4 e-commerce

Opcja dostępna od wersji 2.19.0.

Dzięki temu rozwiązaniu, możesz dokładniej analizować ścieżkę zakupową Twoich klientów.
Po dokonaniu poniższej konfiguracji, **Google Analytics** zacznie zbierać szczegółowe dane na temat zachowań użytkowników.

Moduł dodaje obsługę dodatkowych zdarzeń w Google Analytics 4:

- **view_item_list** – użytkownik zobaczył produkt na liście,
- **view_item** – użytkownik wyświetlił stronę produktu,
- **add_to_cart** – użytkownik dodał produkt do koszyka,
- **remove_from_cart** – użytkownik usunął produkt z koszyka,
- **begin_checkout** – użytkownik rozpoczął proces zamówienia (koszyk i/lub wybór metody dostawy),
- **checkout_progress** – użytkownik przeszedł do drugiego kroku zamówienia (wybór metody płatności),
- **set_checkout_option** – użytkownik uzupełnił dane zamówienia,
- **purchase** – użytkownik złożył zamówienie **oraz opłacił je poprzez płatność Autopay** (oznaczenie jako konwersja).

Utworzenie nowego klucza API Google Analytics

1. Przejdź do Google Analytics.
2. Przejdź do **Administracja (Admin)**.
3. Wybierz odpowiednie konto oraz usługę.

4. Kliknij **Strumienie danych (Streams)**.



5. Kliknij odpowiedni stream, który jest przypisany do Twojego sklepu.



i. Jeśli nie utworzyłeś wcześniej streamu, możesz to zrobić klikając w przycisk **Dodaj strumień (Add stream)** -> **Sieć (Web)** -> Uzupełnij adres URL sklepu, nazwę strumienia i następnie kliknij **Utwórz strumień (Create stream)**.

6. Wybierz **Tajne klucze API platformy Measurement Protocol (Measurement Protocol)** (w tabeli **Ustawienia dodatkowe**).



7. Kliknij **Utwórz (Create)**.

Konfiguracja Google Analytics

1. Wybierz z menu **Sklepy (Stores)** -> **Konfiguracja (Configuration)** -> **Sprzedaż (Sales)** -> **Google API**.



2. Zaznacz opcję **Włączony (Enabled)** na **Tak (Yes)**.
3. Wprowadź kod śledzenia w polu **Account Number (GA4)** (w formacie G-XXXXXXXXXX).
4. Wprowadź **API Secret** wygenerowany zgodnie z instrukcją powyżej.



5. Kliknij **Zapisz konfigurację (Save Config)**.
6. Odśwież pamięć podręczną.

Wywoływanie eventów

Opcja dostępna od wersji 2.19.0.

Po otrzymaniu nowego statusu płatności - wywoływany jest jeden z eventów:

- `bluemedia_payment_failure` – płatność zakończona niepowodzeniem,
- `bluemedia_payment_pending` – płatność oczekująca,
- `bluemedia_payment_success` – płatność zakończona sukcesem.

Eventy uruchamiane są po zapisaniu nowego statusu zamówienia.
W ramach eventu, przekazywane są dane:

- `order` – instancja `\Magento\Sales\Model\Order`
- `payment` – instancja `\Magento\Sales\Model\OrderPayment`
- `transaction_id` – identyfikator transakcji w systemie Autopay (`string`)

Promowanie płatności odroczonych / na raty

Dlaczego warto promować?

- Większa sprzedaż
- Mniej porzuconych koszyków
- Więcej klientów

Klienci chętniej zdecydują się na zakup produktów, nawet w wyższej cenie, jeśli będą mogli zapłacić później lub rozłożyć spłatę na raty.

Opcja dostępna tylko w przypadku, gdy dla danego serwisu są dostępne płatności **Alior Raty** lub **Kup na dopasowane raty**.
Opcja jest uruchamiana automatycznie tylko dla nowych instalacji modułu – w przypadku aktualizacji, należy przejść do ręcznej konfiguracji.

Konfiguracja

1. Przejdź do Konfiguracji modułu.
2. W zakładce **Promowanie płatności (Promoting payments)** określ, w których miejscach promowane płatności mają być wyświetlane.



Przykładowa wizualizacja

Na górze strony (At the top of the page)



Pod nawigacją (Under the navigation)



Na liście produktów (On the product list)



Na stronie produktu pod przyciskami (On the product page under the buttons)



W koszyku pod produktami (In the shopping cart under the products)



Asynchroniczne przetwarzanie ITN

Opcja dostępna od wersji 2.24.0.

Moduł umożliwia asynchroniczne przetwarzanie powiadomień ITN (Instant Transaction Notification) wysyłanych przez system Autopay po zakończeniu transakcji. Włączenie tej opcji oznacza, że powiadomienia ITN będą przetwarzane w tle, co może być przydatne w scenariuszach z większym obciążeniem lub specyficznymi wymaganiami dotyczącymi obsługi powiadomień. Rozwiązuje również problem z "wyścigami statusów". Moduł Autopay domyślnie wykorzystuje kolejkowanie z wykorzystaniem MySQL (connection "db"). W przypadku chęci wykorzystania RabbitMQ — wymagane jest dostosowanie konfiguracji kolejki zgodnie z instrukcją.

> W celu skorzystania z tej funkcjonalności, Magento musi posiadać aktywne moduły **Magento_MessageQueue** oraz **Magento_MysqlMq** lub **Magento_Amqp**.
> Musi być również poprawnie skonfigurowany CRON zgodnie z dokumentacją Magento.

UWAGA! Przy wykorzystaniu standardowej konfiguracji z użyciem CRONa - aktualizacja statusu może zająć do minuty, zgodnie z częstotliwością uruchamiania CRONa. W przypadku potrzeby częstszej aktualizacji, wymagane jest oddzielne uruchomienie konsumera (consumer) kolejki:

```
bin/magento queue:consumers:start autopay.itn.process
```

Aktywacja

Żeby aktywować stronę oczekiwania na przekierowanie:

1. Przejdź do Konfiguracji modułu
2. Ustaw **Włącz (Enable)** przy opcji **Asynchroniczne przetwarzanie ITN (Asynchronous process ITN)**
3. Odśwież pamięć podręczną.

Obsługa GraphQL oraz integracja z Magento PWA

Moduł posiada dedykowane rozszerzenie GraphQL umożliwiające integrację z aplikacjami headless (PWA Studio, Vue Storefront, custom frontends).

Instalacja modułu GraphQL

```
composer require bluepayment-plugin/module-bluepayment-graphql
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
bin/magento cache:flush
```

Tabela kompatybilności

BlueMedia_BluePayment	BlueMedia_BluePaymentGraphQl	Magento	PHP
2.31.0	1.3.0	2.4.6 - 2.4.8	8.1 - 8.3
2.21.2	1.2.6	2.4.2 - 2.4.5	7.4 - 8.1

Szczegóły znajdziesz w rozdziale poświęconym GraphQL oraz Magento PWA.

Aktualizacja

Przez composera

1. Wykonaj komendę

```
composer update bluepayment-plugin/module-bluepayment
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
bin/magento cache:flush
```

Przez paczkę .zip

1. Pobierz najnowszą wersję wtyczki z tej strony.
2. Wgraj plik .zip do katalogu głównego Magento
3. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonaj następujące komendy:

```
unzip -o -d app/code/BlueMedia/BluePayment bm-bluepayment-*.zip && rm bm-bluepayment-
*.zip
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
bin/magento cache:flush
```

4. Moduł jest już aktywny.

Dezaktywacja modułu

Dezaktywacja za pomocą linii poleceń

1. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonaj następujące polecenia:

```
bin/magento module:disable BlueMedia_BluePayment --clear-static-content
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
bin/magento cache:flush
```

Dezaktywacja za pośrednictwem panelu administracyjnego (tylko do wersji Magento 2.3)

Będąc zalogowanym do panelu administracyjnego, wybierz z menu głównego **System** -> **Web**

1. **Setup Wizard**. System poprosi Cię o ponowne zalogowanie się.

2. Przejdź do **Menadżera komponentów (Component Manager)** i znajdź na liście moduł **BlueMedia/BluePayment** i kliknij **Select**, a później **Disable**.



3. Kliknij **Start Readiness Check**, żeby zainicjować wykonanie weryfikacji zależności, po czym kliknij **Next**.

4. Jeżeli chcesz, możesz w tym momencie utworzyć kopię zapasową kodu, mediów i bazy danych, klikając **Create Backup**.



5. Po wykonaniu backupu (lub odznaczeniu tej opcji) – kliknij **Next**, żeby przejść dalej.

6. Kliknij **Disable**, żeby wyłączyć sklep na czas dezaktywacji modułu.

7. Dezaktywacja może potrwać kilka minut. Gdy zakończy się sukcesem, zobaczysz następujący komunikat:



Czyszczenie plików oraz bazy danych (opcjonalnie)

1. Będąc w katalogu głównym Magento – usuń katalog: `app/code/BlueMedia`
2. Wykonaj następujące zapytania do bazy danych:

```
DROP TABLE blue_card;
DROP TABLE blue_gateway;
DROP TABLE blue_refund;
DROP TABLE blue_transaction;
```

3. Żeby usunąć całą konfigurację modułu - wykonaj następujące zapytanie do bazy danych:

```
DELETE FROM core_config_data WHERE path LIKE 'payment/bluepayment%';
```

Autopay Checkout dla Magento 2

W celu wdrożenia Autopay Checkout odsyłamy do dokumentacji na Githubie.

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź jakie pytania dotyczące wtyczki Magento 2 pojawiają się najczęściej

Pytania ogólne

Jaki jest limit kwotowy dla rat online i płatności odroczonych?
Czy limit kwotowy jest dla każdego serwisu taki sam?
Jak ustawia się limit kwotowy?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Sprawdź naszą bazę wiedzy, gdzie zebraliśmy wszystkie pytania dotyczące naszych usług.