

Instrukcja dla WooCommerce

Data wygenerowania: 2024-02-16


Instrukcja modułu Autopay dla platformy WooCommerce	3
Podstawowe informacje	3
Główne funkcje	3
Wymagania	3
Instalacja modułu	4
Instalacja wtyczki	4
Konfiguracja	4
Konfiguracja podstawowych pól wtyczki	4
Konfiguracja adresów URL	9
Rozszerzona Analityka Google Analytics 4	9
Konfiguracja Google Analytics	10
Statusy płatności	10
Najczęściej zadawane pytania	11

Instrukcja modułu Autopay dla platformy WooCommerce

Podstawowe informacje

Autopay to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie WordPress (WooCommerce). Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać [tutaj](#).

Należy zawsze pobierać najnowsze wydanie oznaczone etykietą "latest" (plik z ikonką paczki, zobacz poniższy screen).



Instrukcja pobierania archiwum z wtyczką

Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

- realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
- obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
- obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
- obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
- obsługę popularnych metod płatności, które pozwalają Twoim klientom płacić za zakupy w wygodny sposób
- możliwość korzystania z BLIKA
- wybór banku po stronie sklepu i bezpośrednie przekierowanie do płatności w wybranym banku

Wymagania

- WordPress – przetestowane na wersjach od 6.0 do 6.4.2
- Wtyczka WooCommerce – przetestowano na wersjach od 7.0 do 8.2.1

- PHP minimum 7.3

Instalacja modułu

1. Pobierz wtyczkę.
2. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego w serwisie WordPress – używając loginu i hasła.
3. W menu po lewej stronie wybierz Wtyczki → Dodaj nową.
4. Zainstaluj wtyczkę wybierając jedną z poniższych metod.

Instalacja wtyczki

1. Kliknij Wyślij wtyczkę na serwer.
2. Wybierz plik z wtyczką z rozszerzeniem .zip
3. Kliknij Zainstaluj teraz, żeby wgrać wtyczkę do systemu.

Konfiguracja

1. Przejdź do zakładki WooCommerce → Ustawienia → Płatności.
2. Wybierz Autopay, żeby przejść do konfiguracji.

Konfiguracja podstawowych pól wtyczki

1. Przy nazwie Autopay ustaw Włącz, dzięki temu Twoi klienci będą mogli już korzystać z płatności internetowych.
2. Zaznacz pole: “Pokazuj metody płatności w sklepie”
3. W polu “Identyfikator serwisu” wpisz identyfikator serwisu.
4. W polu “Klucz konfiguracyjny (hash)” wpisz Klucz konfiguracyjny (hash).

Powyższe pola uzupełnij danymi, które otrzymasz od Autopay S.A. Jeśli jeszcze ich nie masz - skontaktuj się z nami. Po uzupełnieniu wszystkich pól - wybierz: Zapisz zmiany i gotowe.

Płatności Activity Finish se

Jak zacząć?

Autopay ✓ Prowizja tylko 1,19% ✓ Przygotuj regulamin sklepu 10% taniej. [Dowiedz się więcej](#)

1 Załóż darmowe konto w serwisie [Zarejestruj się](#)

2 Podaj dane twojej firmy i potwierdź je przelewem weryfikacyjnym

3 Skonfiguruj płatności w swoim sklepie

Dowiedz się więcej o wdrożeniu płatności w Twoim sklepie.

Ustawienia | [Lista kanałów płatności](#)

Szybka płatność Autopay [?](#)

Przelew internetowy, BLIK, karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay

Pokazuj metody płatności w sklepie [?](#) Tak, pokazuj metody płatności w sklepie

Typ płatności Blik

Środowisko testowe

Użyj środowiska testowego [?](#) Tak Nie

Identyfikator serwisu i klucz konfiguracyjny (hash) dla środowiska testowego różnią się od danych produkcyjnych. Żeby uzyskać dane dla środowiska testowego, [skontaktuj się z nami](#).

Testowy identyfikator serwisu
It contains only numbers. It is different for each shop.


Testowy Klucz konfiguracyjny (hash)
Zawiera cyfry i małe litery. Służy do weryfikacji komunikacji z bramką płatności. Nie powinien być udostępniany publicznie.

Identyfikator serwisu
Zawiera tylko cyfry. Jest inny dla każdego sklepu.

Klucz konfiguracyjny (hash)
Zawiera cyfry i małe litery. Służy do weryfikacji komunikacji z bramką płatności. Nie powinien być udostępniany publicznie.

Klucz elektroniczny

Widok pól do uzupełnienia



Dostępne metody płatności

Konfiguracja adresów URL

Upewnij się, że w panelach administracyjnych Autopay <https://portal.autopay.eu/admin> oraz <https://testportal.autopay.eu/admin> poniższe pola zawierają poprawne adresy sklepu.

- Konfiguracja adresu powrotu do płatności {URL Twojego sklepu}/?bm_gateway_return

Przykład: https://mój-sklep.com/?bm_gateway_return

- Konfiguracja adresu, na który jest wysyłany ITN {URL Twojego sklepu}/?wc-api=wc_gateway_bluemedia

Przykład: https://mój-sklep.com/?wc-api=wc_gateway_bluemedia

Rozszerzona Analityka Google Analytics 4

Dzięki temu rozwiązaniu, możesz dokładniej analizować ścieżkę zakupową Twoich klientów.

Po dokonaniu poniższej konfiguracji, Google Analytics zacznie zbierać szczegółowe dane na temat zachowań użytkowników

Moduł dodaje obsługę dodatkowych zdarzeń w Google Analytics 4:

- view_item_list - użytkownik zobaczył produkt na liście,
- view_item - użytkownik wyświetlił stronę produktu,
- add_to_cart - użytkownik dodał produkt do koszyka,
- remove_from_cart - użytkownik usunął produkt z koszyka,
- begin_checkout - użytkownik rozpoczął proces zamówienia (koszyk i/lub wybór metody dostawy),
- checkout_progress - użytkownik przeszedł do drugiego kroku zamówienia (wybór metody płatności),
- set_checkout_option - użytkownik uzupełnił dane zamówienia,
- purchase - użytkownik złożył zamówienie oraz opłacił je poprzez płatność Autopay (oznaczenie jako konwersja).

Konfiguracja Google Analytics

Wpisz Klucz śledzący Google Analytics oraz pozostałe dane GA4 we wskazane pola i zapisz zmiany.

Klucz śledzący Google Analytics	<input type="text" value="G-W1S3V63YN5"/> <small>Identyfikator jest w formacie G-XXXXXXX. Gdzie mogę znaleźć identyfikator pomiaru?</small>
Google Analytics Api secret	<input type="text" value="....."/> <small>Identyfikator jest w formacie G-XXXXXXX. Gdzie mogę znaleźć identyfikator pomiaru?</small>
Google Analytics Client ID	<input type="text" value="3995440071"/> <small>Identyfikator jest w formacie G-XXXXXXX. Gdzie mogę znaleźć identyfikator pomiaru?</small>

Statusy płatności

Nowa funkcja wyboru i dopasowania statusów płatności pozwala na automatyczną zmianę statusu zamówienia Woocommerce w momencie zmiany statusu płatności.

Statusy płatności

Płatność rozpoczęta	Oczekujące na płatność <input type="button" value="v"/>
Płatność zatwierdzona	Zrealizowane <input type="button" value="v"/>
Płatność nieudana	Nieudane <input type="button" value="v"/>

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź jakie pytania dotyczące wtyczki WooCommerce pojawiają się najczęściej

Pytania ogólne

[Czy można włączać i wyłączać metody płatności?](#)

[Jak włączyć BLIK 0?](#)

[Czy jest możliwość "wyciągnięcia" samego BLIK-a na white label?](#)

[Czy można dodać inną walutę?](#)

[Jak zlecać zwroty \(z poziomu sklepu czy panelu Autopay\)?](#)

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? [Sprawdź naszą bazę wiedzy](#), gdzie zebraliśmy wszystkie pytania dotyczące naszych usług.