

# Instrukcja dla WooCommerce

Data wygenerowania: 2024-04-26


<b>Instrukcja modułu Autopay dla platformy WooCommerce</b>	3
<b>Podstawowe informacje</b>	3
Główne funkcje	3
Wymagania	3
<b>Instalacja modułu</b>	4
Instalacja wtyczki	4
<b>Konfiguracja</b>	4
Konfiguracja podstawowych pól wtyczki	4
Konfiguracja adresów URL	9
Rozszerzona Analityka Google Analytics 4	9
Konfiguracja Google Analytics	10
Statusy płatności	10
<b>Najczęściej zadawane pytania</b>	11

# Instrukcja modułu Autopay dla platformy WooCommerce

## Podstawowe informacje

Autopay to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie WordPress (WooCommerce). Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać [tutaj](#).

Należy zawsze pobierać najnowsze wydanie oznaczone etykietą "latest" (plik z ikonką paczki, zobacz poniższy screen).



*Instrukcja pobierania archiwum z wtyczką*

## Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

- realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
- obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
- obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
- obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
- obsługę popularnych metod płatności, które pozwalają Twoim klientom płacić za zakupy w wygodny sposób
- możliwość korzystania z BLIKA
- wybór banku po stronie sklepu i bezpośrednie przekierowanie do płatności w wybranym banku

## Wymagania

- WordPress – przetestowane na wersjach od 6.0 do 6.5.2
- Wtyczka WooCommerce – przetestowano na wersjach od 7.9.0 do 8.8.2

- PHP minimum 7.4

## Instalacja modułu

1. Pobierz wtyczkę.
2. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego w serwisie WordPress – używając loginu i hasła.
3. W menu po lewej stronie wybierz Wtyczki → Dodaj nową.
4. Zainstaluj wtyczkę wybierając jedną z poniższych metod.

## Instalacja wtyczki

1. Kliknij Wyślij wtyczkę na serwer.
2. Wybierz plik z wtyczką z rozszerzeniem .zip
3. Kliknij Zainstaluj teraz, żeby wgrać wtyczkę do systemu.

## Konfiguracja

1. Przejdź do zakładki WooCommerce → Ustawienia → Płatności.
2. Wybierz Autopay, żeby przejść do konfiguracji.

## Konfiguracja podstawowych pól wtyczki

1. Przy nazwie Autopay ustaw Włącz, dzięki temu Twoi klienci będą mogli już korzystać z płatności internetowych.
2. Zaznacz pole: "Pokazuj metody płatności w sklepie"
3. W polu "Identyfikator serwisu" wpisz identyfikator serwisu.
4. W polu "Klucz konfiguracyjny (hash)" wpisz Klucz konfiguracyjny (hash).

Powyższe pola uzupełnisz danymi, które otrzymasz od Autopay S.A. Jeśli jeszcze ich nie masz - skontaktuj się z nami. Po uzupełnieniu wszystkich pól – wybierz: Zapisz zmiany i gotowe.







Płatności

Activity

Finish se

Jak zacząć?

Autopay

✓ Prowizja tylko 1,19%

✓ Przygotuj regulamin sklepu 10% taniej.  
[Dowiedz się więcej](#)

1

Założ darmowe konto w serwisie  
[Zarejestruj się](#)

2

Podaj dane twojej firmy i potwierdź je przelewem weryfikacyjnym

3

Skonfiguruj płatności w swoim sklepie

Dowiedz się więcej o wdrożeniu płatności w Twoim sklepie.

Ustawienia | [Lista kanałów płatności](#)

Szybka płatność Autopay [?](#)

Przelew internetowy. BLIK, karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay

Pokazuj metody płatności w sklepie

✓ Tak, pokazuj metody płatności w sklepie

☹

Typ płatności Blik

Blik z przekierowaniem

Środowisko testowe

Użyj środowiska testowego

☑ Tak

☐ Nie

Identyfikator serwisu i klucz konfiguracyjny (hash) dla środowiska testowego różnią się od danych produkcyjnych. Żeby uzyskać dane dla środowiska testowego, [skontaktuj się z nami](#).

Testowy identyfikator serwisu

905152

It contains only numbers. It is different for each shop.

Testowy Klucz konfiguracyjny (hash)

.....

Zawiera cyfry i małe litery. Służy do weryfikacji komunikacji z bramką płatności. Nie powinien być udostępniany publicznie.

Identyfikator serwisu

Zawiera tylko cyfry. Jest inny dla każdego sklepu.

Klucz konfiguracyjny (hash)

Zawiera cyfry i małe litery. Służy do weryfikacji komunikacji z bramką płatności. Nie powinien być udostępniany publicznie.

Klucz elektroniczny

Widok pól do uzupełnienia

8



*Dostępne metody płatności*

## Konfiguracja adresów URL

Upewnij się, że w panelach administracyjnych Autopay <https://portal.autopay.eu/admin> oraz <https://testportal.autopay.eu/admin> poniższe pola zawierają poprawne adresy sklepu.

- Konfiguracja adresu powrotu do płatności {URL Twojego sklepu}/?bm\_gateway\_return

Przykład: [https://mój-sklep.com/?bm\\_gateway\\_return](https://mój-sklep.com/?bm_gateway_return)

- Konfiguracja adresu, na który jest wysyłany ITN {URL Twojego sklepu}/?wc-api=wc\_gateway\_blumedia

Przykład: [https://mój-sklep.com/?wc-api=wc\\_gateway\\_blumedia](https://mój-sklep.com/?wc-api=wc_gateway_blumedia)

## Rozszerzona Analityka Google Analytics 4

Dzięki temu rozwiązaniu, możesz dokładniej analizować ścieżkę zakupową Twoich klientów.

Po dokonaniu poniższej konfiguracji, Google Analytics zacznie zbierać szczegółowe dane na temat zachowań użytkowników

Moduł dodaje obsługę dodatkowych zdarzeń w Google Analytics 4:

- view\_item\_list – użytkownik zobaczył produkt na liście,
- view\_item – użytkownik wyświetlił stronę produktu,
- add\_to\_cart – użytkownik dodał produkt do koszyka,
- remove\_from\_cart – użytkownik usunął produkt z koszyka,
- begin\_checkout – użytkownik rozpoczął proces zamówienia (koszyk i/lub wybór metody dostawy),
- checkout\_progress – użytkownik przeszedł do drugiego kroku zamówienia (wybór metody płatności),
- set\_checkout\_option – użytkownik uzupełnił dane zamówienia,
- purchase – użytkownik złożył zamówienie oraz opłacił je poprzez płatność Autopay (oznaczenie jako konwersja).

## Konfiguracja Google Analytics

Wpisz Klucz śledzący Google Analytics oraz pozostałe dane GA4 we wskazane pola i zapisz zmiany.

<b>Klucz śledzący Google Analytics</b>	<input type="text" value="G-W1S3V63YN5"/> <small>Identyfikator jest w formacie G-XXXXXXX. <a href="#">Gdzie mogę znaleźć identyfikator pomiaru?</a></small>
<b>Google Analytics Api secret</b>	<input type="text" value="....."/> <small>Identyfikator jest w formacie G-XXXXXXX. <a href="#">Gdzie mogę znaleźć identyfikator pomiaru?</a></small>
<b>Google Analytics Client ID</b>	<input type="text" value="3995440071"/> <small>Identyfikator jest w formacie G-XXXXXXX. <a href="#">Gdzie mogę znaleźć identyfikator pomiaru?</a></small>

## Statusy płatności

Nowa funkcja wyboru i dopasowania statusów płatności pozwala na automatyczną zmianę statusu zamówienia Woocommerce w momencie zmiany statusu płatności.

Statusy płatności

Płatność rozpoczęta

Oczekujące na płatność

Płatność zatwierdzona

Zrealizowane

Płatność nieudana

Nieudane

Zapisz zmiany

## Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź jakie pytania dotyczące wtyczki WooCommerce pojawiają się najczęściej

Pytania ogólne

[Czy można włączać i wyłączać metody płatności?](#)

[Jak włączyć BLIK 0?](#)

[Czy jest możliwość "wyciągnięcia" samego BLIK-a na white label?](#)

[Czy można dodać inną walutę?](#)

[Jak zlecać zwroty \(z poziomu sklepu czy panelu Autopay\)?](#)

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? [Sprawdź naszą bazę wiedzy](#), gdzie zebraliśmy wszystkie pytania dotyczące naszych usług.