

Instrukcja dla Sylius

Data wygenerowania: 2025-05-15

Instrukcja instalacji oraz obsługi wtyczki „BluePayment” dla platformy Sylius	3
<i>Podstawowe informacje</i>	3
Główne funkcje	3
Wymagania	3
Opis zmian	3
<i>Instalacja</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	4
Konfiguracja podstawowych pól wtyczki	4
Konfiguracja adresów URL	5

Instrukcja instalacji oraz obsługi wtyczki „BluePayment” dla platformy Sylius

Podstawowe informacje

BluePayment to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie Sylius. Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać [tutaj](#).

Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

- realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
- obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
- obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
- obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
- przekierowanie na paywall/bramkę Blue media, gdzie są dostępne wszystkie formy płatności

Wymagania

- PHP w wersji 7.3 lub nowszej
- Sylius w wersji 1.7.4 lub nowszej

Opis zmian

Wersja 1.0.0

- Pierwsza wersja dokumentu

Instalacja

1. Pobierz wtyczkę [tutaj](#).
2. Wykonaj polecenie:

```
composer require bluepayment-plugin/sylius-plugin
```

3. Zweryfikuj, czy w pliku bundles.php znajduje się wpis:

```
Bluemia\SyliusBluepaymentPlugin\BluemiaSyliusBluepaymentPlugin::class => ['all' => true],
```

4. W config/routes.yaml dodaj wpis:

```
bluemia_sylius_bluepayment_payment:  
    resource: "@BluemiaSyliusBluepaymentPlugin/Resources/config/payment_routing.yml"
```

```
prefix: /bluepayment
```

5. Wykonaj polecenia:

```
mkdir -p templates/bundles/SyliusAdminBundle/  
cp -R vendor/bluepayment-plugin/sylius-plugin/src/Resources/views/* templates/bundles/
```

6. Przejdź do zakładki Metody płatności
7. Dodaj nową metodę płatności klikając Utwórz i wybierz metodę Autopay płatności online
8. Przejdź do konfiguracji modułu

Konfiguracja

Konfiguracja podstawowych pól wtyczki

1. Kod – nazwa własna wtyczki, np. Płatności Autopay
2. Aktywna? – wybierz TAK lub NIE, żeby określić czy kanał płatności ma być widoczny przy składaniu zamówienia
3. Kanały – wybierz kanały, dla których powinna się pojawić płatność za pomocą bramki Autopay
4. Użyj środowiska testowego – wybierając opcję TAK, sprawisz, że wszystkie płatności będą przekierowywane na testową bramkę płatniczą, która znajduje się pod adresem <https://portal-accept.autopay.eu>. Jeżeli tego nie zrobisz, automatycznie zostanie ustawiona produkcyjna wersja bramki płatniczej, a wszystkie płatności zostaną przekierowane na adres <https://portal.autopay.eu>.

Jeżeli wybierzesz środowisko testowe, moduł nie będzie przetwarzał żadnych faktycznych płatności.
5. Identyfikator serwisu partnera – ma wartość liczbową i jest unikalny dla każdego sklepu (otrzymasz go od Autopay).
6. Klucz współdzielony – unikalny klucz przypisany do danego sklepu (otrzymasz go od Autopay).
7. Żeby wyświetlić waluty – zdefiniuj je w zakładce Konfiguracja → Waluty
8. Dla wybranych języków dodaj nazwę oraz opis płatności – zostaną one wyświetlone przy składaniu zamówienia.

Konfiguracja adresów URL

Upewnij się, że w panelach administracyjnych Autopay <https://portal.autopay.eu/> oraz <https://portal-accept.autopay.eu> poniższe pola zawierają poprawne adresy sklepu:

- adres powrotu do płatności <https://domena-sklepu.pl/bluepayment/payment/back>
- adres, na który jest wysyłany ITN <https://domena-sklepu.pl/bluepayment/process-itn>