

Instrukcja dla platformy OpenCart

Instrukcja dla platformy OpenCart

Data wygenerowania: 2026-06-27

Instrukcja dla modułu OpenCart: "Płatności online Autopay"	3
Podstawowe informacje	3
Główne funkcje	3
Wymagania systemowe	3
Opis zmian	3
Instalacja modułu	4
Instalacja manualna	4
Aktywacja	4
Konfiguracja modułu	4
Konfiguracja podstawowych pól wtyczki	4
Konfiguracja sekcji Ustawienia walut	6
Konfiguracja adresów URL	8
Logi	8

Instrukcja dla modułu OpenCart: "Płatności online Autopay"

Moduł przeznaczony jest tylko dla OpenCart w wersji 3.

W celu pobrania modułu dla wersji 2.3, przejdź [tutaj](#).

W celu pobrania modułu dla wersji 4.x, przejdź [tutaj](#).

Podstawowe informacje

Płatności online Autopay to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie OpenCart. Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać [tutaj](#).

Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

- realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
- obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
- obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
- obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
- przekierowanie na paywall/bramkę Autopay, gdzie są dostępne wszystkie formy płatności

Wymagania systemowe

- OpenCart 3.x
- Wersja PHP 7.1 lub wyższa

Opis zmian

Wersja 1.0.8

- Zmieniliśmy tekst informacji o prowizji w panelu administracyjnym.
- Zmieniliśmy link do oferty regulaminów w panelu administracyjnym.

Wersja 1.0.7

- Poprawiliśmy działanie pobierania kanałów płatniczych dla konfiguracji z wieloma walutami.

Wersja 1.0.6

- Zmieniliśmy nazwę na Autopay

Wersja 1.0.5

- Dodaliśmy obsługę Visa Mobile.
- Ustandaryzowaliśmy tekst **Klucz konfiguracyjny (hash)** (wcześniej *Klucz współdzielony*) w konfiguracji modułu.
- Dodaliśmy informację o aktualnej wersji platformy oraz moduły podczas rozpoczęcia transakcji.

Wersja 1.0.4

- Dodaliśmy komunikat pomocniczy dot. środowiska testowego w panelu administracyjnym.

Wersja 1.0.3

- Dodaliśmy informacje na temat rozpoczęcia przyjmowania płatności w OpenCart.

Wersja 1.0.2

- Poprawiliśmy wyświetlanie strony z konfiguracją modułu w panelu administracyjnym.
- Dodaliśmy usuwanie białych znaków z ServiceID / SharedKey.

Wersja 1.0.1

- Poprawiliśmy wyliczanie hasha.

Wersja 1.0.0

- Pierwsza wersja dokumentu

Instalacja modułu


Możesz zainstalować moduł płatności jedną z dwóch metod – automatycznie lub manualnie.

Instalacja manualna

1. Przejdź do zakładki **Extensions** → **Installer**
2. Za pomocą formularza **załaduj plik z modułem**, a następnie wyślij formularz.
3. Przejdź do punktu Aktywacja modułu

Aktywacja

1. Przejdź do zakładki **Extensions > Extensions**
2. Z listy rozwijanej wybierz **Payments**
3. Wyszukaj moduł **Płatności online Autopay**, zainstaluj ją, a następnie przejdź do konfiguracji modułu.



Widok modułu w zakładce "Rozszerzenia"

Konfiguracja modułu


Konfiguracja podstawowych pól wtyczki

W sekcji **Włącz/Wyłącz** decydujesz czy kanał płatności będzie widoczny podczas składania

1. zamówienia.
2. **Użyj środowiska testowego** – wybierając opcję **TAK**, sprawisz, że wszystkie płatności będą przekierowywane na testową bramkę płatniczą, która znajduje się pod adresem <https://testportal.autopay.eu/>. Jeżeli tego nie zrobisz, automatycznie zostanie ustawiona produkcyjna wersja bramki płatniczej, a wszystkie płatności zostaną przekierowane na adres <https://portal.autopay.eu/>.

Jeżeli wybierzesz środowisko testowe, moduł nie będzie przetwarzał żadnych faktycznych płatności.

3. **Status oczekiwania na płatność** – wybrany status zostanie ustawiony dla nowego zamówienia.
4. **Status prawidłowej płatności** – wybrany status zostanie ustawiony dla zamówienia, które zostało prawidłowo opłacone.
5. **Status nieprawidłowej płatności** – wybrany status zostanie ustawiony dla zamówienia, które nie zostało prawidłowo opłacone.
6. Po uzupełnieniu wszystkich pól – wciśnij: **Zapisz zmiany** i gotowe.



The screenshot shows a configuration interface with five rows, each containing a label and a dropdown menu:

Włącz/Wyłącz	Włączony
Użyj środowiska testowego	Tak
Status prawidłowej płatności	Przetwarzanie
Status oczekiwania na płatność	Oczekujący
Status nieprawidłowej płatności	Niepowodzenie

Widok konfiguracji modułu


Konfiguracja sekcji Ustawienia walut

Żeby wyświetlić waluty – zdefiniuj je w zakładce **System** → **Localisation** → **Currencies**

Pola wspólne dla wszystkich walut:

Identyfikator serwisu partnera – ma wartość liczbową i jest unikalny dla każdego sklepu

1. (otrzymasz go od Autopay).
2. **Klucz konfiguracyjny (hash)** – unikalny klucz przypisany do danego sklepu (otrzymasz go od Autopay).



The screenshot shows a configuration panel for the Polish Złoty currency. At the top, there are two tabs: 'Euro' and 'Polski złoty', with 'Polski złoty' selected. Below the tabs, there are two input fields. The first is labeled 'Identyfikator serwisu partnera' and contains the value '111111'. The second is labeled 'Klucz współdzielony' and contains the value 'przykładowy_klucz_wspoldzielony'.

Przykładowy wygląd ustawień poszczególnych walut

Konfiguracja adresów URL

Upewnij się, że w panelach administracyjnych Autopay <https://portal.autopay.eu/> oraz <https://testportal.autopay.eu/> poniższe pola zawierają poprawne adresy sklepu.

- Konfiguracja adresu powrotu po płatności

<https://domena-sklepu.pl/index.php?route=extension/payment/bluepayment/paymentReturn>

- Konfiguracja adresu, na który jest wysyłany ITN

<https://domena-sklepu.pl/index.php?route=extension/payment/bluepayment/processItn>

Logi

1. Przejdź do zakładki **Konfiguracja modułu > Logi**.
2. Użyj rozwijanej listy, a znajdziesz tam pliki z podziałem na dni, tworzone według wzoru **bluepayment-YYYY-MM-DD.log**

Pliki te zawierają logi błędów, które mogą wystąpić podczas procesu płatności. W plikach dostępne są również informacje dotyczące każdej wykonanej płatności za pomocą wtyczki Płatności online Autopay.

Dane te mogą się okazać przydatne przy zgłaszaniu problemów z działaniem wtyczki.



Zakładka z logami - przykładowy widok